

Ni-Co Énergie Inc

Visite de site – Avancement du projet Kremer – Début du forage de phase 2.

Événement : Visite de site le 2 septembre 2026 au projet Kremer-2, près de St-Côme. Survol du secteur, visite des sites de forage prévus, des zones d'échantillonnage et des installations de carothèque.

Impact : Positif. Le projet émergent Ni-Cu-Co se situe dans une région qui pourrait potentiellement bénéficier de cette nouvelle découverte de métaux critiques.

Analyse

Le 2 septembre 2026, nous avons effectué une visite du projet Kremer-2. Le projet Kremer est situé à seulement 90 km de Montréal, dans le secteur de St-Côme – Notre-Dame-de-la-Merci, dans la région de Lanaudière des Laurentides québécoises. Le secteur est potentiellement favorable à des ressources critiques telles que le nickel, le cuivre et le cobalt. La propriété Kremer est composée d'environ 233 claims (~13 000 ha) et se situe entre la municipalité de St-Côme et le parc du Mont-Tremblant (canton de Saint-Guillaume-Nord).

Nous renvoyons à notre article LinkedIn d'août 2024 : <https://www.linkedin.com/pulse/ni-co-energy-inc-st-c%25C3%25B4me-project-potential-incipient-play-lemieux-mfixe/?trackingId=ecvD6hA%2BQ9CEqkFunAlPeg%3D%3D>. Rappelons que le 24 juillet 2024, nous avons effectué une visite de site sur le projet de Ni-Co Énergie Inc, ainsi que le 20 septembre 2023 pendant la campagne de forage de phase 1 de 2023 (22 sondages complétés, pour 4 200 m).

Ni-Co Énergie Inc est une société d'exploration junior axée sur l'identification et la mise en valeur de propriétés minérales au Québec, avec un intérêt particulier pour sa propriété Kremer située dans la ZEC Lavigne, au nord-ouest de la municipalité de Saint-Côme. Ni-Co Énergie Inc fait progresser l'exploration de la propriété Kremer, qui en est au stade du forage, et poursuit d'autres occasions présentant un

potentiel en nickel, cobalt et cuivre dans la province de Grenville. Le 13 juillet 2026, Ni-Co Énergie Inc a clôturé avec succès son premier appel public à l'épargne pour un produit brut total d'environ 1,96 M\$, par l'émission d'un total de 7 123 333 actions ordinaires, soit (i) 6 588 500 actions ordinaires émises sur une base non accréditive au prix de 0,25 \$ l'action et (ii) 534 833 actions ordinaires émises à titre d'« actions accréditives » au prix de 0,60 \$ par action accréditive. Le placement a été réalisé conformément au prospectus définitif de Ni-Co Énergie Inc daté du 29 mai 2026 et effectué par Research Capital Corporation sur une base de placement pour compte selon des efforts commercialement raisonnables. À la suite de la clôture du placement, 38 315 450 actions ordinaires sont assujetties à un entiercement; elles sont toutes détenues par Ni-Co Exploration Inc. et font l'objet d'une libération échelonnée jusqu'en juillet 2029. Les actions ordinaires de Ni-Co Énergie Inc ont commencé à être négociées à la Bourse de croissance TSX le 15 juillet 2026.

Les travaux réalisés à Kremer ont permis d'identifier potentiellement trois zones minéralisées:

Zone nord-ouest (Kremer-1) : La zone nord-ouest est l'endroit où la minéralisation a été identifiée pour la première fois. Secteur principal des forages de phase 1, la minéralisation de surface est exposée à intervalles d'environ 25 m le long d'une tendance d'environ 1 km. Des tranchées avaient été excavées à une profondeur d'environ 1 m et suggéraient la présence de lentilles de sulfures massifs sous la surface, contenant une minéralisation en nickel, cuivre et cobalt. La minéralisation se trouve dans l'anorthosite, près du contact avec les métasédiments, et affleure sous forme d'une crête orientée NO-SE. On estime que l'enveloppe minéralisée plonge généralement vers le sud-ouest.

Nous comprenons que les tranchées ont été remblayées; nous trouvons cela quelque peu regrettable pour les futurs visiteurs, puisque les tranchées étaient bien exposées, correctement bâchées et auraient pu servir de sites de terrain pour des étudiants en géologie. Entre le 21 novembre et le 13 décembre 2023, Ni-Co Énergie Inc a complété 22 sondages au diamant totalisant 4 201,3 m. La majorité des sondages ont recoupé des sulfures massifs (>50 %) à semi-massifs (<50 %), les résultats d'analyse les plus significatifs étant les suivants :

0,89 % Ni, 1,15 % Cu sur 1,20 m, 1,01 % Ni, 0,96 % Cu sur 1,60 m, 1,58 % Ni, 0,42 % Cu sur 2,70 m dans le sondage 04-2023;

1,53 % Ni, 0,47 % Cu sur 1,40 m, 0,67 % Ni, 0,95 % Cu sur 2,75 m, 1,73 % Ni, 0,85 % Cu sur 2,95 m – dans le sondage 20-2023;

1,01 % Ni, 0,53 % Cu sur 1,85 m, 1,46 % Ni, 0,71 % Cu sur 1,80 m dans le sondage 21-2023.

Un levé gravimétrique au sol a été réalisé en juin 2024 par Ni-Co Énergie Inc et plusieurs anomalies gravimétriques positives, d'amplitude faible à modérée, ont été détectées. Celles-ci pourraient correspondre à des corps ou des lentilles riches en sulfures susceptibles d'héberger une minéralisation nickel-cuivre (Ni-Cu).

En septembre 2024, Ni-Co Énergie Inc a réalisé un levé électromagnétique temporel en forage (BHEM) dans 10 sondages forés en 2023.

En octobre et décembre 2024, Ni-Co a réalisé un levé électromagnétique temporel (TDEM) à boucle fixe sur deux grilles (Kremer-1 et Kremer-2). Les levés TDEM en forage subséquents ont contribué à

cartographier la géométrie des zones de sulfures conductrices recoupées par forage au diamant dans la zone nord-ouest (Kremer-1).

Des travaux additionnels réalisés de 2024 à 2026 ont indiqué des prolongements vers le SE, au-delà de la zone temporairement préservée (Refuge biologique 06251R015), dans ce qui est maintenant appelé Kremer-2.

Zone sud-est (Kremer-2) : Moins explorée, cette zone a livré de nouveaux indices minéralisés en nickel, cuivre et cobalt jusqu'à 7 km de l'actuelle zone nord-ouest où le forage de phase 1 a été réalisé. Les levés magnétiques par drone de 2024 ont fourni une cartographie détaillée de la géologie locale et les levés TDEM au sol ont permis de préciser les conducteurs identifiés lors des levés héliportés antérieurs. Kremer-2 présente les réponses géophysiques les plus fortes et constitue le secteur de la campagne de forage de phase 2.

Les levés gravimétriques au sol ont identifié des corps géologiques denses pouvant correspondre à des lentilles de sulfures massifs ou à des unités mafiques à ultramafiques favorables à la minéralisation en nickel, cuivre et cobalt. Jusqu'à 11 des 33 échantillons choisis de Kremer-2, prélevés à plusieurs endroits sur environ 2 km le long de l'orientation générale, ont retourné plus de 0,5 % Ni, avec des valeurs atteignant 1,21 % Ni.

Zone SSE (Kremer-3) : il s'agit d'une troisième cible, elle aussi non testée, située le long de la même tendance.

Programme de forage 2026 : Le 8 septembre 2026, Ni-Co Énergie Inc a annoncé le début du forage du premier sondage de son programme 2026 d'environ 7 500 m à Kremer-2. Le programme, prévu en deux phases, est financé et les permis requis ont été obtenus. Le forage du premier sondage a commencé à Kremer-2, situé au SE de Kremer-1. Kremer-2 est la cible d'exploration non testée de plus haute priorité de Ni-Co Énergie Inc. Notre visite de site du 2 septembre 2026 nous a permis d'observer la foreuse, les chemins d'accès au forage et les futures plateformes. Tous les travaux sont réalisés de manière à minimiser l'impact en surface, avec un souci professionnel de l'environnement.

La campagne de forage de phase 2, financée et autorisée, examinera une partie d'un corridor géologique et géophysique prospectif d'environ 8 km où une minéralisation sulfurée contenant du nickel, du cuivre et du cobalt a été confirmée à plusieurs sites de surface. Les sondages prévus sont conçus pour tester la minéralisation sulfurée observée à plusieurs sites de surface et vérifier ses prolongements verticaux, ses épaisseurs et ses teneurs. La conception des sondages intègre la géométrie des plaques conductrices TDEM modélisées, les réponses magnétiques et gravimétriques, la topographie et l'accès au terrain.

Le programme de 7 500 m sera réalisé avec une foreuse en deux phases. La phase A couvrira les principaux conducteurs électromagnétiques identifiés, tandis que la phase B permettra ensuite un forage plus détaillé dans les secteurs considérés comme les plus prospectifs. Les premiers sondages cibleront les conducteurs TDEM dans les secteurs où des zones de sulfures massifs ont également été observées.

en surface et où des réponses magnétiques et gravimétriques sont présentes. Des levés électromagnétiques en forage (BHEM) sont prévus dans la majorité des sondages.

Des forages rapprochés pourraient également être réalisés à Kremer-1 afin de mieux contraindre les vraies épaisseurs, la géométrie et la continuité des zones recoupées en 2023. La modélisation des levés électromagnétiques en forage réalisée en 2024 indique que plusieurs sondages de 2023 étaient orientés de façon subparallèle au pendage interprété de la cible. Les nouveaux sondages seront orientés de manière à recouper la géométrie interprétée à un angle plus élevé et à mieux évaluer les vraies épaisseurs, qui demeurent en grande partie inconnues. Il est probable que d'autres conducteurs, prolongements et secteurs, dont Kremer-3, resteront à évaluer après ce programme.

Alain Tremblay, président et chef de la direction de Ni-Co Énergie Inc, a commenté : « *Nous commençons à Kremer-2 parce qu'il s'agit de notre cible non testée présentant la meilleure convergence de données de surface et géophysiques. Le programme d'environ 7 500 mètres représente la première évaluation systématique en sous-surface d'une partie du corridor Kremer. Il testera plusieurs cibles à Kremer-2 et aidera à mieux définir Kremer-1. Ce programme n'est pas conçu pour tester tout le potentiel du projet : plusieurs conducteurs, prolongements et secteurs dans le corridor prospectif d'environ 8 km, dont Kremer-3, resteront à évaluer par la suite. Nous ferons progresser le projet étape par étape, en fonction des données de forage, des analyses et des levés électromagnétiques en forage.*

Marc Boivin, P.Geo., vice-président, Exploration de Ni-Co Énergie Inc, a déclaré : « *Les premiers sondages à Kremer-2 sont conçus pour recouper à angle élevé les conducteurs TDEM, interprétés comme plongeant vers le sud-ouest. Leur relation avec le corps dense et magnétique interprété dans le secteur reste à confirmer. Les levés électromagnétiques en forage nous aideront à déterminer si les conducteurs se prolongent hors trou et à orienter rapidement les travaux de suivi.*

Le projet Kremer renferme des minéraux sulfurés contenant du Ni-Cu-Co dans des roches ayant probablement subi un métamorphisme et une déformation intenses. Nos observations limitées lors de la visite de site du 2 septembre 2026 suggéraient la présence d'amas de sulfures massifs à l'intérieur du gneiss anorthositique. Les unités semblent structuralement boudinées et plissées le long des enveloppes minéralisées.

Le programme de forage de phase 2 examinera de nouveaux prolongements vers le SE le long de l'orientation générale. Nous soulignons que le programme de forage semble bien planifié et bien préparé. Nous notons que les plateformes de forage ont été déboisées et préparées en minimisant l'impact sur les arbres matures. L'utilisation d'une déchiqueteuse à bois a permis de réaliser un travail remarquablement propre. Le forage de 2026 devrait tester Kremer-2 afin de mieux déterminer la taille et la teneur des zones minéralisées. Nous notons que la topographie peut être difficile dans certains secteurs, mais qu'un forage au niveau du lac pourrait permettre d'examiner une plus grande profondeur. Ces parois rocheuses

pourraient également constituer un emplacement possible pour un portail donnant accès à des travaux miniers souterrains.

Ni-Co Énergie Inc a aménagé une carothèque bien équipée à Notre-Dame-de-la-Merci.

Collaboration universitaire : Le 26 août 2026, Ni-Co Énergie Inc a annoncé sa collaboration avec l'Université d'Ottawa. Le programme de recherche dirigé par le professeur Brian O'Driscoll, titulaire de la Chaire Newmont en géologie économique, vise à renforcer l'exploration minérale au projet Kremer de Ni-Co Énergie Inc en déterminant comment la minéralisation en nickel, cuivre et cobalt s'est formée et où une minéralisation similaire pourrait être trouvée ailleurs sur la propriété. Le programme de deux ans est appuyé par une subvention Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et combine l'exploration industrielle à la recherche universitaire afin d'élucider une énigme géologique : déterminer si la minéralisation s'est d'abord formée à partir d'un magma en profondeur avant d'être déplacée par des forces géologiques, ou si elle s'est formée selon un processus entièrement différent. Une meilleure compréhension de l'origine de la minéralisation pourrait aider les géologues à identifier les cibles d'exploration les plus prometteuses. Le programme de recherche sera réalisé principalement par la chercheuse postdoctorale Dre Fiona D'Arcy, dont le parcours universitaire couvre une décennie de recherche en géologie et en géochimie, notamment une expertise en isotopes du soufre. À l'aide de techniques avancées de laboratoire et de terrain, l'équipe étudiera la source du soufre dans la minéralisation, examinera la manière dont les minéraux sulfurés ont cristallisé et évaluera comment la chaleur, la pression et la déformation ont pu influencer leur distribution actuelle.

Le professeur Brian O'Driscoll a déclaré : « *La minéralisation de Kremer réunit tous les ingrédients d'une énigme scientifique captivante. Les terrains métamorphiques de haut grade ont historiquement reçu moins d'attention en exploration du nickel-cuivre, pourtant des découvertes comme Nova-Bollinger, dans la Fraser Range en Australie, démontrent qu'une importante minéralisation sulfurée nickel-cuivre peut être préservée dans des roches ayant subi un métamorphisme et une déformation intenses. Nous appliquons au projet une série d'outils géologiques modernes afin de mieux comprendre comment la minéralisation s'est formée et ce que cela pourrait nous apprendre sur les endroits où poursuivre l'exploration.* ».

Alain Tremblay, président et chef de la direction, a commenté : « *Comprendre pourquoi les sulfures de Kremer se trouvent là où ils sont et comment ils se sont formés nous donne un outil plus précis et plus rentable pour orienter nos cibles de forage, notamment à Kremer-2. Ce programme se déroule parallèlement à nos travaux d'exploration, et non à leur place, et chaque élément d'information développé par l'équipe de l'Université d'Ottawa est directement réintégré dans la planification de nos prochains sondages.* ».

Continuer d'être une entreprise citoyenne exemplaire dans la région : Ni-Co Énergie Inc s'est efforcée de minimiser les impacts de ses travaux de surface. Nous comprenons que de bonnes relations ont été établies avec une pourvoirie locale et que l'accès aux sites de forage et à l'aire de préparation se fait par la Pourvoirie du Lac Croche, située à environ 6 km de St-Côme (<https://pourvoiriedulaccroche.com/>).

Nous notons que la région de St-Côme accueille des activités de carrière qui, à notre connaissance, s'intègrent bien au tissu local. À cet égard, nous soulignons la Carrière Notre-Dame-de-la-Merci. Nous croyons qu'A. Lacroix et Fils Granite Ltée exploite une carrière d'anorthosite (unités porphyroclastiques et foliées noires à gris foncé) dans la suite AMCG de Morin. Cette carrière est située entre St-Côme et Notre-Dame-de-la-Merci, tout près de la route 347. Nous avons également observé à proximité ce qui semble être une gravière (sablière). Fait remarquable, celle-ci est très proche de la route 347 et ne semble probablement pas visible depuis la route. Le relief général est marqué par des collines aux sommets arrondis et par des pentes allant de faibles à très abruptes. La topographie générale reflète probablement la lithologie et la structure des roches sous-jacentes. La majeure partie du secteur repose sur des roches d'anorthosite gneissique et de paragneiss orientées NO. Dans l'ensemble, nous estimons qu'une éventuelle exploitation minière n'aurait pas d'effets défavorables.

Nous notons que le sentier régional de motoneige hivernal passe directement entre Kremer-1 et le Refuge biologique 06251R015. Nous espérons que l'acceptabilité sociale ne deviendra pas un enjeu excessif et que les faits scientifiques et techniques recevront le poids approprié.

La région est connue depuis 1911 pour son potentiel en fer et en titane, avec des occurrences associées à l'ilménite dans l'anorthosite gabbroïque de Morin. Plusieurs occurrences de fer-titane (Fe-Ti) près de Sainte-Julienne se trouvent le long de ce même contact géologique, au sud de la municipalité de Saint-Côme.

De petites occurrences de nickel et de cuivre avaient été historiquement identifiées dans le batholite anorthositique de Morin, notamment l'indice « Lac à la Mélasse », associé à des dykes de pyroxénite vers 1998, au SE des sites Kremer-1 et Kremer-2 de Ni-Co Énergie Inc. Compte tenu de la densité des nouvelles occurrences Ni-Cu-Co, le projet Kremer de Ni-Co Énergie Inc peut véritablement être considéré comme une découverte significative susceptible d'apporter une nouvelle création de richesse à la région. Nous nous attendons à ce que l'équipe de Ni-Co Énergie Inc fasse progresser le projet Kremer avec diligence.

L'attrait de la profondeur des gisements de sulfures polymétalliques : Le 8 septembre 2026, Power Metallic Mines Inc. (PNPN-V) a publié une estimation actualisée des ressources minérales (ERM) pour son projet Nisk détenu à 80 %, dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (voir : https://www.powermetallic.com/power_metallic_defines_high-grade_maiden_resource_at_lion_averaging_3_9_percent_cueq_with_85/). L'ERM comprenait une première ressource minérale pour la zone Lion, une découverte récente, en 2023, de minéralisation sulfurée en cuivre-EGP-or-argent-nickel-cobalt.

La zone Lion contient 4 145 000 Mt de ressources indiquées à 3,86 % CuEq (1,68 % Cu, 2,61 g/t Pd, 0,85 g/t Pt, 0,49 g/t Au, 12,21 g/t Ag, 0,10 % Ni), et 601 000 Mt de ressources présumées à 4,01 % CuEq (1,84 % Cu, 2,86 g/t Pd, 0,59 g/t Pt, 0,41 g/t Au, 12,47 g/t Ag, 0,13 % Ni). Combinées à Nisk (gisement Lac Levac), les ressources totales sont estimées à 9,46 Mt à 3,25 % CuEq (ou 1,64 % Cu+Ni+Co), pour 678 M lb de CuEq.

Plus de 85 % de la ressource initiale de Lion est classée dans la catégorie indiquée, tandis que la minéralisation demeure ouverte à l'expansion. L'ERM a été préparée par SGS Canada Inc. avec une date d'effet au 19 juin 2026 et intégrait les forages réalisés jusqu'au 19 avril 2026. Des essais en cycle fermé réalisés par SGS Canada sur une minéralisation représentative de la zone Lion ont donné des récupérations de cuivre supérieures à 98 % pour tous les composites testés, produisant des concentrés

titrant plus de 25 % Cu, avec également de fortes récupérations rapportées pour l'or, le palladium, le platine et l'argent.

La zone Lion comprend plusieurs lentilles modélisées de minéralisation sulfurée en cuivre–EGP–or–argent–nickel–cobalt qui forment ensemble un corps minéralisé continu à fort plongement, s'étendant depuis la surface jusqu'à environ 675 m suivant le pendage (>600 m de profondeur verticale). Le corps modélisé mesure environ 400 m le long de l'orientation à son point le plus large et 290 m à son point le plus étroit, et se compose de plusieurs lentilles subparallèles, chacune d'environ 2 à 15 mètres d'épaisseur, à l'intérieur d'un ensemble minéralisé atteignant 50 mètres d'épaisseur et plongeant à environ 65° vers le NNO. Le cœur à haute teneur du corps est dominé par de la chalcoppyrite massive à bréchique et de la cubanite, accompagnées de pyrrhotite, pentlandite et pyrite. Le sondage le plus profond rapporté a recoupé le cœur du corps Lion avec 1,95 m à 7,95 % CuEq à environ 610 m de profondeur verticale (sondage PML-25-002). La zone Lion demeure ouverte en profondeur et est interprétée comme un système de sulfures magmatiques. À mesure que le liquide sulfuré refroidit, une solution solide monosulfurée riche en nickel cristallise d'abord, tandis que le liquide résiduel s'enrichit progressivement en cuivre, platine, palladium, or et argent. Ce liquide fractionné, riche en cuivre et en métaux précieux, constitue la phase la plus mobile et migre le plus loin de la source d'origine; les gisements de veines cuivre–EGP du mur du district de Sudbury en seraient un exemple classique. La dotation métallique de Lion — dominée par le cuivre, le palladium, le platine, l'or et l'argent, avec du nickel et du cobalt subordonnés, et où les plus fortes teneurs en palladium sont encaissées dans des sulfures massifs de cuivre — est compatible avec ce pôle fractionné. Le modèle de travail de Power Metallic est que le corps Lion représente une accumulation de sulfures entraînée par la gravité, dont le prolongement suivant le plongement n'a pas encore été testé.

Une continuité en profondeur de cet ordre est bien documentée dans des camps analogues, notamment dans le district de Sudbury. La mine Creighton a été développée jusqu'à environ 2,4 km sous la surface; le projet Onaping Depth de Glencore a atteint le minerai à environ 2 600 m; Nickel Rim South a été exploitée entre environ 1 100 et 1 720 m; et les veines cuivre–EGP du mur du gisement Morrison à Levack ont été développées entre environ 1 200 et 1 650 m.

Nous constatons que Ni-Co Énergie Inc ne fait encore qu'effleurer la surface...

Le 9 septembre 2026, Perseverance Metals (PMI-V) a annoncé avoir découvert, près de la surface, une intrusion mafique-ultramafique magmatique porteuse de sulfures de nickel et de cuivre à la cible Osprey du projet Voyageur, dans la péninsule supérieure (« UP ») du Michigan, aux États-Unis. La cible Osprey est située à environ 65 km à l'ouest de la mine Eagle de Talon Metals (<https://www.eaglemine.com/operations>). Perseverance Metals détient un portefeuille stratégiquement situé dans des régions Ni-Cu-Co-EGP clés d'Amérique du Nord, notamment le prolifique district de la Baie-James au Québec et le productif rift médio-continental du Michigan.

Jusqu'à quatre sondages au diamant à Voyageur ont testé une cible géophysique aveugle, dont trois ont recoupé une intrusion mafique-ultramafique de composition similaire à l'intrusion qui encaissait la mine Ni-Cu-EGP Eagle à l'est. Les opérations d'Eagle ont généré plus de 3,2 G\$ US de revenus depuis 2014 et avaient produit 194 000 tonnes de nickel et 185 000 tonnes de cuivre au T3 2025. L'intrusion Osprey a jusqu'à présent été documentée sur une épaisseur atteignant 50 m et comprend trois phases, dont une péridotite basale à gros grains contenant localement 3 à 8 % de sulfures magmatiques, à la fois

interstitiels et sous forme de globules et de gouttelettes de sulfures chalcopryrite-pyrrhotite. Fait significatif, les trois phases de l'intrusion encaissante contiennent localement des sulfures. Les analyses par XRF portable confirment que ces sulfures contiennent du nickel et du cuivre.

La présence de ces sulfures magmatiques contenant du nickel et du cuivre confirme la fertilité de l'intrusion — et sa capacité à générer et à héberger une minéralisation nickel-cuivre. Les intrusions mafiques-ultramafiques fertiles qui encaissent la mine Eagle à l'est et le gisement Tamarack (Minnesota) à l'ouest sont rares dans le rift médio-continental. Ainsi, la découverte d'Osprey dans des intrusions analogues à Eagle et Tamarack pourrait être significative. L'identification de sulfures magmatiques disséminés à globulaires, notamment de chalcopryrite, de pyrrhotite et possiblement de pentlandite, est survenue tôt dans l'exploration de la cible Osprey, avec seulement quatre sondages complétés à ce jour sur la première cible de forage de Perseverance au projet Voyageur. Cela est exceptionnel et ne constitue pas la norme. Nous estimons qu'avec le temps, Ni-Co Énergie Inc est bien positionnée pour réaliser des découvertes.


Voir :

Voir aussi : <https://www.linkedin.com/pulse/ni-co-energy-inc-st-c%25C3%25B4me-project-potential-incipient-play-lemieux-mfixe/?trackingId=ecvD6hA%2BQ9CEqkFunAlPeg%3D%3D>

SHAREHOLDER BASE


Ownership overview as at August 6th, 2026.

71,228,583 common shares outstanding, following the July 2026 closing of the Offering.




The CEO & Founder's shares are escrowed.

All 38,315,450 shares held by the CEO & Founder's holding company release gradually over 3 years under NI 46-201 escrow — not all at once.




Cumulative % of the CEO & Founder's escrowed shares released, by time since listing.




Project Location







Simplified geology

EBL




Overview map of the ~8 km prospective corridor showing Kremer-1, Kremer-2 and Kremer-3, TDEM conductor axes and surface sampling sites.
The conductor axes are interpreted geophysical targets; the map does not imply continuous mineralization between the areas or along the corridor.

EBL




Surface sampling

EBL



Schematic diagram of the Kremer mineralized trend

EBL



Planned Phase 2 drill holes




EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

eblconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

ebiconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

eblconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

eblconsultants@gmail.com

819 314 8081







EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

ebiconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

eblconsultants@gmail.com

819 314 8081








EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

eblconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

ebiconsultants@gmail.com

819 314 8081





EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

ebiconsultants@gmail.com

819 314 8081





8 Perseverance Metals

The Power of the Polymetallics

Mix of Critical Metals + High Grade = Bulletproof High Margin Assets, leading to Rapid Acquisitions



Eagle, Michigan (Rio Tinto) – \$267/t GMV*

2001 discovery: 30.0m @ 1.03% Ni, 0.75% Cu, 0.03% Co, 0.56 g/t Pd+Pt

CS\$415M 2013 acquisition

\$6.25/lb Ni, \$3.00 Cu




Eagle's Nest, Ontario (Noront) – \$571/t GMV*

2007 discovery: 36.0m @ 1.80% Ni, 1.50% Cu, 3.5 g/t Pd, 1.1 g/t Pt, 0.13 g/t Au

CS\$617M 2022 acquisition

\$8.75/lb Ni, \$4.50 Cu**



Nova Bollinger, Australia (Sirius) – \$773/t GMV*

2012 discovery: 4.0m @ 4.02% Ni, 1.41% Cu, 0.07% Co, 0.20 g/t Pd+Pt

CS\$1,738M 2015 acquisition

\$5.75/lb Ni, \$2.75 Cu



Lion Zone, Québec (Power Nickel) – \$508/t GMV*

2024 discovery: 6.6m @ 0.43% Ni, 5.33% Cu, 7.9 g/t Pd+Pt, 40.3 g/t Ag, 2.6 g/t Au

CS\$300M 2025 EV

\$8.00/lb Ni, \$5.90 Cu

Tonnes	Grade Ni (%)	Cu (%)	Co (%)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	NiEq (%)	CuEq (%)
4,746,000	0.10	1.70	0.01	0.82	2.64	0.48	12.24	2.33	3.88

EBL

Mineral Resource Statement

Total *Lion and Nisk* (Ind + Inf)



Tonnes	Grade Ni (%)	Cu (%)	Co (%)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	Au (g/t)	Ag (g/t)	NiEq (%)	CuEq (%)
9,465,000	0.50	1.10	0.03	0.51	1.77	0.26	7.07	1.95	3.25

9,465,000 1.64 % Cu+Ni+Co

Tonnes	Contained Metal Ni (Mlb)	Cu (Mlb)	Co (Mlb)	Pt (oz)	Pd (oz)	Au (oz)	Ag (oz)	NiEq (Mlb)	CuEq (Mlb)
9,465,000	104,487,852	230,676,567	6,556,960	155,901	538,570	78,834	2,150,379	406,699,925	677,980,348

EBL



EBL Consultants enr.

Eric Lemieux, MSc, P. Geo
Mining & Exploration Analytics

ebiconsultants@gmail.com

819 314 8081




Figure : Geological and infrastructure maps of the Upper Peninsula of Michigan showing the outline of the Voyageur Project area (red), outline of Talon Metals' Michigan Land Package (blue), and location of Talon's Eagle Mine, Humboldt Mill, and the Roland and Boulderdash intrusions currently being drilled by Talon.



Informations importantes

Société	Symbole	Informations*
Ni-Co Énergie Inc		V, R

* Légende

- A L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 1 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- B L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 10 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- C L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 30 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- D L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 50 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- E L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 100 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- F L'analyste minier, dans son propre compte ou dans un compte apparenté à sa famille, détient plus de 250 000 actions parmi les titres de participation émis et en circulation de cet émetteur.
- V L'analyste minier a visité des activités importantes de cet émetteur, soit le projet Kremer (St-Côme), les 20 septembre 2023, 24 juillet 2024 et 2 septembre 2026.
- P Cet émetteur a payé une partie des frais de déplacement engagés par l'analyste minier afin de visiter des activités importantes de cet émetteur.
- Q Cet émetteur a rémunéré directement l'analyste minier.
- R Cet émetteur a rémunéré indirectement l'analyste minier.

Attestation de l'analyste minier

Je soussigné, Éric Lemieux, analyste minier, certifie par la présente que les commentaires et opinions exprimés dans ce rapport reflètent fidèlement mes opinions personnelles sur l'objet du rapport et sur l'émetteur.

Je détermine quelles sociétés sont incluses dans mes recherches et j'ai le dernier mot à cet égard; je ne reçois aucune rémunération directe ou indirecte, sauf si celle-ci est divulguée.

Le présent rapport a été préparé à des fins d'information générale seulement et ne doit être considéré ni comme une sollicitation d'achat ni comme une offre de titres. Cette note de recherche ne constitue pas une recommandation.

Les titres mentionnés dans le présent rapport peuvent ne pas convenir à tous les types d'investisseurs. L'information contenue dans ce rapport ne constitue pas un conseil de placement individuel et n'est pas conçue pour répondre à des objectifs de placement, à une situation financière ou à des besoins particuliers. Rien dans ce rapport ne constitue un avis juridique, comptable ou fiscal.